



Honda FF 300

FF 300

Rotējošas zemes frēzes

Padariet dārza kopšanu vienkāršāku.

Mūsu īpaši drošās, stabilās un izturīgās rotācijas zemes frēzes, kas paredzētas lielu zemes gabalu apstrādei, ar Honda unikālajiem pretrotācijas irdinātājelementiem vienkārši apstrādā pat ļoti cietu augsni, turklāt neradot ne mazākos atsitienus, kas nereti raksturīgi citām zemes frēzēm. Šīs zemes frēzes ar mūsu revolucionāro 4-taktu motoru un vieglo, kompakto konstrukciju ir radītas īpaši efektīvam darbam.

Transporta ritenītis

Papildu vadībai paredzētais transporta ritenītis ļauj ar zemes frēzi vienkārši nokļūt no glabātuves līdz darbavietai pat tad, ja ceļā ir jāšķērso apmales un uzkalni.

Pārnesumkārbā

Vairāk pārnesumu nozīmē labāku vadāmību un jaudu. Pārnesumkārbā precīzi pievada visu darba paveikšanai nepieciešamo jaudu un griezi, ļaujot jums izvēlēties sev vispiemērotāko darba ātrumu.

Pretrotācijas irdinātājelementi

Irdinātājelementiem griežoties pretējos virzienos, zemes frēze ir ļoti stabila un viegli vadāma, kas ļauj ātri un efektīvi apstrādāt pat visblīvāko augsni.

Vienkārša vadāmība

Diferenciālis nulles pagriešanās leņķim

Regulējams riteņu un irdinātājelementu platums

Dažādas roktura pozīcijas

Pieejamās palīgierīces:

Skaustu veidotājs





Tehniskie dati

FF 300

Specifikācijas	
Motors	GXV 57
Jauda, ZS	2,0
Transmisijas tips	3F / 1R
Darba platums, cm	29 / 45
Degvielas tvertne, l	2,2
Svars, kg	51
Trokšņu līmenis pie ģenerators dB(A)	92

Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
FF 300	GXV 57	2,0	2 007,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.