



Honda MIIMO 1500 Live
MIIMO 1500 Live

VIDĒJA LIELUMA DĀRZS

Izstrādāts ar visprogresīvāko tehnoloģiju, lai perfekti apgrieztu jūsu vidēja izmēra zālienu.

Saīsnes vada pievienošana ļauj Miimo tikt galā ar šaurām ejām, izvairoties no riteņu sliedēm gar ierobežojošo vadu un palielinot griešanas efektivitāti.

Daudzas funkcijas, piemēram, brīvo zonu iestatīšana vai griešanas grafika maiņa, var tikt ieprogrammētas grafiskajā displejā vai izmantojot lietotni Mii-Monitor.

"Live" modeļiem ir pieejami arī paziņojumi, tāpēc nevarētu būt vienkāršāk nodrošināt Miimo pļaušanas darbību atbilstoši jūsu prasībām.

MII-MONITOR

Pieklūstiet lietotnei Mii-Monitor, lai redzētu, kad un cik bieži jūsu Miimo plāno pļaut, un viegli veiktu nepieciešamos pielāgojumus. Savienojiet, izmantojot 3G/4G vai Bluetooth.

VADĪBAS KABELIS

Ļauj Miimo veikt ātrāku maršrutu uz dokstaciju un no tās un izvairīties no riteņu pēdu veidošanās jūsu zāliena laukuma malās. Šis vads arī ļauj Miimo pārvietoties pa šaurām ejām, kuru platums ir tikai 60 cm.

MIKRO MULČĒŠANA

Mēslošana pļaušanas laikā – Miimo mikro mulčēšanas tehnoloģija sagriež smalki nopļauto zāli un vienmērīgi izklidē daļiņas pa zālienu.



Tehniskie dati

MIIMO 1500 Live

Specifikācijas	
Pļaušanas platums (cm)	22
Augstums (min. - max.) mm	20 - 60
Svars, kg	11,5
Darba laukuma izmērs (m ²)	1000 / 1500
Uzlādēšanas sistēma	Automātiska
Maksimālais darba platības slīpums	25° / 47%
Informācijas panelis	LCD displejs ar iestatījumu izvēlni
Akumulatora tips	Li-ion / 21,6V / 1,9 Ah
Aptuvenais uzlādes laiks	40
Vidējais pļaušanas laiks akumulatoram	40
Pļaušanas mehānisms	3 rotējoši žiletas veida asmeņi
Trokšņu līmenis	izmērīts: 56 dB(A)
Brīdinājuma signāls	+
PIN kods	+
Pacelšanas sensors	+
Taimers	+
Slīpuma sensors	+
Bluetooth®	+
GPS and Mobile Network	+
Mii-monitor app	Android / IOS

Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
MIIMO 1500 Live			2 172,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.