



**Honda EU 10i**  
**EU 10i**

## **PORTATĪVIE ĢENERATORI**

Mūsu portatīvie ģeneratori, kas ir kompakti, viegli un īpaši klusi, nodrošina īpaši tīru jaudu pat visnomaļākajās vietās. Šie ģeneratori, kas ir ļoti portatīvi un nodrošina zemu degvielas patēriņu, ir aprīkoti ar akustiski izolētiem korpusiem, kā arī modernu trokšņu slāpēšanas sistēmu, kas efektīvi samazina ekspluatācijas trokšņus līdz komfortablam līmenim. Minimālo svaru nodrošina īpaši viegli materiāli, piemēram, magnijs. EU modeļu unikālā invertora tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes elektroenerģiju, kas nepieciešama jutīga elektroniskā aprīkojuma, piemēram, datoru drošai darbināšanai. Šī tehnoloģija samazina elektroniskā aprīkojuma darbības traucējumu un bojājumu risku. Mūsu portatīvie ģeneratori ir aprīkoti ar EcoThrottle™ funkciju, kas automātiski pieskaņo motora apgriezienus nepieciešamajai elektroenerģijas izstrādei, nodrošinot neticami zemu degvielas patēriņu. Papildus divus vienādus EU sērijas modeļus ar paralēlslēguma kabeli var saslēgt kopā. Šādi ir iespējams iegūt divkāršu jaudu un paplašināt šo ģeneratoru pielietojuma jomu vēl vairāk.

## **PORTATĪVO ĢENERATORU PIELIETOJUMS**

Kempings  
Karavānas  
Dārzkopība  
Portatīvie speāka agregāti  
Apgaismojums  
Mājas iekārtās  
Laivas

## **OIL ALERT™ sistēma**

Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz ģeneratoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas ekspluatācijas līmeņa.

## **ĪPAŠI KLUSA DARBĪBA**

Trokšņus slāpējošs korpuiss un akustiskais panelējums ievērojami samazina ekspluatācijas trokšņus.

## **PARALĒLĀ DARBINĀŠANA**

Paralēlā darbināšana ir invertora ģeneratoru papildu priekšrocība. Izmantojot Honda oriģinālos

paralēlslēguma kabeļus, jūs varat saslēgt kopā divus EU10i, EU20i, EU30is vai EU26i ģeneratorus, nodrošinot divkāršu izejas jaudu. Šādā veidā jums ir pieejama papildu jauda, neiegādājoties lielāku un smagāku ģeneratoru. Piezīme: paralēli ir iespējams saslēgt tikai divus identiskas konstrukcijas ģeneratorus.

## NELIELS SVARS

Ērtai pārvietošanai jebkurā situācijā, vienkāršai transportēšanai un glabāšanai.

## ECO-THROTTLE™

Automātiski pieskaņo motora apgriezienus nepieciešamajai elektroenerģijas izstrādei, ietaupot degvielu, pagarinot motora kalpošanas laiku un nodrošinot klusu darbību.

## LĪDZSTRĀVAS IZVADE

Nodrošina līdz pat 12 A līdzstrāvu, piemēram, akumulatoru uzlādēšanai (nepieciešams izvēles kabelis).



## Tehniskie dati

EU 10i

Specifikācijas	
Izstrādes tehnoloģija	INVERTORS
Tips	Vienfāzes
Maksimālā jauda, W	1000
Nominālā jauda, W	900
Nominālā strāva, (A)	3,9
DC nominālā izvade	12V / 8A
Motors	GXH 50
Ellīgas tilpums (litri)	0,25
Degvielas tvertne, l	2,1
Darba laiks pie nominālās jaudas	3h30
Starteris	Aukla
Svars, kg	13
Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A)	70

## Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena*
			EUR iekl.PVN
EU 10i	GXH 50	2,1	1 401,00

\* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.