



**Honda HRX 537 C6 VY**  
**HRX 537 C5 VY**

## HRX

Модели газонокосилок серии HRX без труда справятся с большими газонами. Обладая легким пуском и простым управлением, газонокосилки HRX обеспечат максимальный результат с минимальными усилиями. Они также берегут природу, расходуя меньше топлива и имея очень низкий уровень шума и вредных выбросов.

### Особенности газонокосилок HRX

В нашей линейке газонокосилок HRX есть как толкательные, так и самоходные модели, с трансмиссией SMART Drive, с изменяемой скоростью и даже с задним цилиндром. Выбирайте подходящую именно для вас модель и наслаждайтесь качественной работой в вашем саду, не тратя много времени на опустошение травосборника.

### Регулировка корпуса срезного механизма 4-в-1 (HRX 476)

Экономьте время при помощи удобной ручки, которая перемещает корпус срезного механизма вверх.

### Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах

Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких усилий.

### Травосборник с большой пропускной способностью

Особый дизайн создает максимальный поток воздуха в травосборнике, чтобы результат сбора скошенной травы всегда был максимально эффективным. Имеет тонкую сетку, которая задерживает пыль.

### Лезвие из особого материала

Когда лезвие натывается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетится на куски. Особое лезвие будет служить долго и не потребовать никакого обслуживания.

### Усиленное соединение между корпусом срезного механизма и ручкой

Особый дизайн защищает от повреждений во время транспортировки и работы

Легко складываемая ручка

Легко раскладывается (без инструментов), регулируется по высоте и складывается, позволяя экономить место при хранении.

Корпус срезного механизма Polystrong®-i/Xenoy®

- Благодаря использованию этого материала мы можем придать корпусу срезного механизма плавные линии, которые позволяют добиться снижения завихрений и уровня шума, улучшая качество сбора травы.
- Легче чем корпус из стали или алюминия.
- Десятки лет без ржавчины и перебоев в работе
- К такому корпусу прилипает меньше травы, чем к стальному или литому корпусу, поэтому результат в разы эффективнее.

Select Drive®

Roto-stop® – система остановки лезвий

Система работает как сцепление и позволяет вам одним движением останавливать лезвия без необходимости глушить двигатель. Систему можно также использовать как тормоз если вам нужно очистить травосборник или убрать препятствие с пути или при пересечении дорожек в саду.



## Технические данные

HRX 537 C6 VY

Спецификация	
Двигатель	GCV 200
Мощность л.с.	5,7
Ширина среза (см)	53
Материал корпуса	Honda Xenoy®
Высоты среза (min. - max.) мм	7 (19 - 101)
Диаметр колес передние / задние, мм	200 / 200
Емкость травосборника, л	88
Объем топливного бака, л	0,9
	+
	Select Drive™
Сухая масса, кг	44
Уровень шума дБ (А)	86

## Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
HRX 537 C6 VY	GCV 200	5,7	1 159,00

\* Рекомендуемые розничные цены.