



Honda WH 20 X
WH 20 X

МАЛЕНЬКИЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Маленький вес и портативный дизайн, а также высокое рабочее давление являются преимуществами насосов серий WX и WH. Несмотря на свои скромные габариты, все модели имеют 8-метровую высоту всасывания, способны создавать высокое давление и оснащены системой, которая позволяет подсоединять шланги без необходимости использования инструментов. Легкие переносные насосы серии WX являются особенно компактными. Уникальная система смазки 360° позволяет насосу WX10 работать почти под любым углом без опасности протечки масла или повреждения мотора, а также облегчает работу после длительного периода хранения или транспортировки. В сердце насосов серии WH находится мощный мотор GX160 и прочный чугунный ротор. Эти самонаполняющиеся насосы с высоким давлением и высотой всасывания идеально подходят для систем орошения, ирригационных систем и пожаротушения.

4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. Простой запуск в любых условиях благодаря системе автоматической декомпрессии, которая снижает усилие, необходимое для запуска при помощи шнура.

OIL ALERT™

Система защищает мотор от повреждений, автоматически отключая его при низком уровне масла.

СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ

Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку.



Технические данные

WH 20 X	
Спецификация	
Производительность тах. (л/мин)	500
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	50 / 2
Общая высота нагнетания, м	50
Высота всасывания, м	8
Давление (bar)	5
Двигатель	GX 160
Мощность л.с.	4,8
	0,6
Объем топливного бака, л	3,1
	2h30
Сухая масса, кг	27
Уровень шума дБ (А)	91

Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
WH 20 X	GX 160	4,8	1 160,00

* Рекомендуемые розничные цены.