

## **Honda HRX 476 C2 VY**

### **HRX 476 C2 VY**

#### **HRX**

Модели газонокосилок серии HRX без труда справятся с большими газонами. Обладая легким пуском и простым управлением, газонокосилки HRX обеспечат максимальный результат с минимальными усилиями. Они также берегут природу, расходуя меньше топлива и имея очень низкий уровень шума и вредных выбросов.

#### **Особенности газонокосилок HRX**

В нашей линейке газонокосилок HRX есть как толкательные, так и самоходные модели, с трансмиссией SMART Drive, с изменяемой скоростью и даже с задним цилиндром. Выберите подходящую именно для вас модель и наслаждайтесь качественной работой в вашем саду, не тратя много времени на опустошение травосборника.

#### **Регулировка корпуса срезного механизма 4-в-1 (HRX 476)**

Экономьте время при помощи удобной ручки, которая перемещает корпус срезного механизма вверх.

#### **Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах**

Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких усилий.

#### **Травосборник с большой пропускной способностью**

Особый дизайн создает максимальный поток воздуха в травосборнике, чтобы результат сбора скошенной травы всегда был максимально эффективным. Имеет тонкую сетку, которая задерживает пыль.

#### **Лезвие из особого материала**

Когда лезвие натывается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетится на куски. Особое лезвие будет служить долго и не потребовать никакого обслуживания.

#### **Усиленное соединение между корпусом срезного механизма и ручкой**

Особый дизайн защищает от повреждений во время транспортировки и работы

#### **Легко складываемая ручка**

Легко раскладывается (без инструментов), регулируется по высоте и складывается, позволяя экономить место при хранении.

## Корпус срезного механизма Polystrong®-i/Xenoy®

- Благодаря использованию этого материала мы можем придать корпусу срезного механизма плавные линии, которые позволяют добиться снижения завихрений и уровня шума, улучшая качество сбора травы.
- Легче чем корпус из стали или алюминия.
- Десятки лет без ржавчины и перебоев в работе
- К такому корпусу прилипает меньше травы, чем к стальному или литому корпусу, поэтому результат в разы эффективнее.

## SMART Drive®

Трансмиссия SMART Drive является одним из запатентованных новшеств компании Honda. Это революционная комбинация новейших самодвижущихся механизмов Honda и эргономичной ручки селектора. Предназначена для того, чтобы вы могли одним пальцем регулировать скорость во время покоса и комфортно перемещаться по газону, аккуратно постригая его рядом с кустами, деревьями и клумбами. При этом на газоне не остается следов от колес и проскальзывания. В сравнении с трансмиссией обычной газонокосилки, здесь в механизме сцепления используется специальные канавки, которые делают переключения очень плавными.

## Roto-stop® – система остановки лезвий

Система работает как сцепление и позволяет вам одним движением останавливать лезвия без необходимости глушить двигатель. Систему можно также использовать как тормоз если вам нужно очистить травосборник или убрать препятствие с пути или при пересечении дорожек в саду.



## Технические данные

HRX 476 C2 VY

Спецификация	
Двигатель	GCV 170
Мощность л.с.	4,9
Ширина среза (см)	47
Материал корпуса	Honda Polystrong®
Высоты среза (min. - max.) мм	7 (25 - 79)
Диаметр колес передние / задние, мм	212 / 212
Емкость травосборника, л	69
Объем топливного бака, л	0,95
	+
	Variable Select Drive™
Сухая масса, кг	42
Уровень шума дБ (А)	81

## Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
HRX 476 C2 VY	GCV 170	4,9	1 160,00

\* Рекомендуемые розничные цены.