



**Honda HRX 476 C2 HY**  
**HRX 476 HY**

## HRX

Модели газонокосилок серии HRX без труда справятся с большими газонами. Обладая легким пуском и простым управлением, газонокосилки HRX обеспечат максимальный результат с минимальными усилиями. Они также берегут природу, расходуя меньше топлива и имея очень низкий уровень шума и вредных выбросов.

### Особенности газонокосилок HRX

В нашей линейке газонокосилок HRX есть как толкательные, так и самоходные модели, с трансмиссией SMART Drive, с изменяемой скоростью и даже с задним цилиндром. Выбирайте подходящую именно для вас модель и наслаждайтесь качественной работой в вашем саду, не тратя много времени на опустошение травосборника.

### Регулировка корпуса срезного механизма 4-в-1 (HRX 476)

Экономьте время при помощи удобной ручки, которая перемещает корпус срезного механизма вверх.

### Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах

Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких усилий.

### Травосборник с большой пропускной способностью

Особый дизайн создает максимальный поток воздуха в травосборнике, чтобы результат сбора скошенной травы всегда был максимально эффективным. Имеет тонкую сетку, которая задерживает пыль.

### Лезвие из особого материала

Когда лезвие натывается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетится на куски. Особое лезвие будет служить долго и не потребовать никакого обслуживания.

### Усиленное соединение между корпусом срезного механизма и ручкой

Особый дизайн защищает от повреждений во время транспортировки и работы

Легко складываемая ручка

Легко раскладывается (без инструментов), регулируется по высоте и складывается, позволяя экономить место при хранении.

Корпус срезного механизма Polystrong®-i/Xenoy®

- Благодаря использованию этого материала мы можем придать корпусу срезного механизма плавные линии, которые позволяют добиться снижения завихрений и уровня шума, улучшая качество сбора травы.
- Легче чем корпус из стали или алюминия.
- Десятки лет без ржавчины и перебоев в работе
- К такому корпусу прилипает меньше травы, чем к стальному или литому корпусу, поэтому результат в разы эффективнее.

SMART Drive®

Трансмиссия SMART Drive является одним из запатентованных новшеств компании Honda. Это революционная комбинация новейших самодвижущихся механизмов Honda и эргономичной ручки селектора. Предназначена для того, чтобы вы могли одним пальцем регулировать скорость во время покоса и комфортно перемещаться по газону, аккуратно постригая его рядом с кустами, деревьями и клумбами. При этом на газоне не остается следов от колес и проскользывания. В сравнении с трансмиссией обычной газонокосилки, здесь в механизме сцепления используется специальные канавки, которые делают переключения очень плавными.

Roto-stop® – система остановки лезвий

Система работает как сцепление и позволяет вам одним движением останавливать лезвия без необходимости глушить двигатель. Систему можно также использовать как тормоз если вам нужно очистить травосборник или убрать препятствие с пути или при пересечении дорожек в саду.



## Технические данные

HRX 476 C2 HY

| Спецификация                        |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Двигатель                           | GCV 160E          |
| Мощность л.с.                       | 3,3               |
| Ширина среза (см)                   | 47                |
| Материал корпуса                    | Honda Polystrong® |
| Высоты среза (min. - max.) мм       | 7 (25 - 79)       |
| Диаметр колес передние / задние, мм | 212 / 212         |
| Емкость травосборника, л            | 69                |
| Объем топливного бака, л            | 0,9               |
|                                     | +                 |
|                                     | Hydrostatic Drive |
| Сухая масса, кг                     | 44                |
| Уровень шума дБ (А)                 | 81                |

## Прейскурант

|               | Двигатель | Мощность л.с. | Стоимость*<br>EUR вкл. НДС<br>21% |
|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| HRX 476 C2 HY | GCV 160E  | 3,3           | 1 209,00                          |

\* Рекомендуемые розничные цены.