

# HONDA EU 30 iS



# EU 30iS

## PORTATĪVIE ĢENERATORI

Mūsu portatīvie ģeneratori, kas ir kompakti, viegli un īpaši klusi, nodrošina īpaši tīru jaudu pat visnomaļākajās vietās. Šie ģeneratori, kas ir ļoti portatīvi un nodrošina zemu degvielas patēriņu, ir aprīkoti ar akustiski izolētiem korpusiem, kā arī modernu trokšņu slāpēšanas sistēmu, kas efektīvi samazina ekspluatācijas trokšņus līdz komfortablām līmenim. Minimālo svaru nodrošina īpaši viegli materiāli, piemēram, magnijs. EU modeļu unikālā invertora tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes elektroenerģiju, kas nepieciešama jutīga elektroniskā aprīkojuma, piemēram, datoru drošai darbināšanai. Šī tehnoloģija samazina elektroniskā aprīkojuma darbības traucējumu un bojājumu risku. Mūsu portatīvie ģeneratori ir aprīkoti ar EcoThrottle™ funkciju, kas automātiski pieskaņo motora apgriezienus nepieciešamajai elektroenerģijas izstrādei, nodrošinot neticami zemu degvielas patēriņu. Papildus divus vienādus EU sērijas modeļus ar paralēlslēguma kabeli var saslēgt kopā. Šādi ir iespējams iegūt divkāršu jaudu un paplašināt šo ģeneratoru pielietojuma jomu vēl vairāk.

## PORTATĪVO ĢENERATORU PIELIETOJUMS

Kempings

Karavānas

Dārzkopība

Portatīvie spēka agregāti

Apgaismojums

Mājas iekārtās

Laivas

## OIL ALERT™ sistēma

Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz ģeneratoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas ekspluatācijas līmeņa.

## ĪPAŠI KLUSA DARBĪBA

Trokšņus slāpējošs korpuss un akustiskais panelējums ievērojami samazina ekspluatācijas trokšņus.

## PARALĒLĀ DARBINĀŠANA

Paralēlā darbināšana ir invertora ģeneratoru papildu priekšrocība. Izmantojot Honda oriģinālos paralēlslēguma kabelus, jūs varat saslēgt kopā divus EU10i, EU20i, EU30is vai EU26i ģeneratorus, nodrošinot divkāršu izejas jaudu. Šādā veidā jums ir pieejama papildu jauda, neiegādājoties lielāku un smagāku ģeneratoru. Piezīme: paralēli ir iespējams saslēgt tikai divus identiskas konstrukcijas ģeneratorus.

## ECO-THROTTLE™

Automātiski pieskaņo motora apgriezienus nepieciešamajai elektroenerģijas izstrādei, ietaupot degvielu, pagarinot motora kalpošanas laiku un nodrošinot klusu darbību.

## LĪDZSTRĀVAS IZVADE

Nodrošina līdz pat 12 A līdzstrāvu, piemēram, akumulatoru uzlādēšanai (nepieciešams izvēles kabelis).

## RITENTIŅI

Labi ripojoši un stabili noņemamie ritentiņi ērtai ģenerators pārvietošanai.

## ELEKTRISKAIS STARTERIS

Ar atslēgu darbināms elektriskais starteris ērtai ekspluatācijai.

## Cenrādis

	Motors	Jauda ZS	Cena EUR iekļ. PVN 21%	Līzings maksā mēnesī 60 mēneši/20% pirmā iemaksa
EU 30is	GX 200	5,5	2 904	45

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

## Tehniskie dati

	EU 30is
<b>Specifikācijas</b>	
Izstrādes tehnoloģija	INVERTORS
Tips	Vienfāzes
Maksimālā jauda, W	3000
Nominālā jauda, W	2800

Nominālā strāva, (A)	12,2
DC nominālā izvade	12V / 12A
Motors	GX 200
Eļļas tilpums (litri)	0,55
Degvielas tvertne, l	13
Darba laiks pie nominālās jaudas	8h
Starteris	Aukla un elektriskais starteris
Svars, kg	61,2
Troksņu līmenis pie ģeneratora dB(A)	74

*Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.*

## Kontakti

### SIA H33

Rīga  
Dārzciema ielā 121 Rīga, LV-1073  
info@honda-moto.lv  
tālr. +371 67 114 191

### AS WESS Select

Rīga  
K.Ulmaņa gatve 123 Mārupe LV-2167  
info@wess-select.lv  
tālr. +371 67 004 702