

# HONDA HRG 466 C1 SK EP



# HRG 466 C1 SK EP

## Izy

Vienkārši ekspluatējamā, kopjamā un glabājamā Izy pļaujmašīna ir pietiekami izveicīga, lai ātri tiktu galā pat ar sarežģītiem zālieniem. Turklāt, pateicoties pļaujmašīnas liela tilpuma un vienkārši iztukšojamajam zāles maisam, jums būs vairāk brīva laika darba rezultātu baudīšanai.

## Izy pļaujmašīnas funkcijas

Stilīgās, izturīgās un vienkārši lietojamās Izy pļaujmašīnas ir pieejama gan stumjamajā, gan pašgājēja versijā. Lai arī kuru versiju izvēlēsities, jūsu dārzs drīz pārsteigs ar patiesi koptu zālienu.

## Lodīšu gultņi gan priekšējiem, gan aizmugurējiem riteņiem

Viegla un ērta pļaujmašīnas vadīšana, pļaujot ap šķēršļiem.

## Štancēta tērauda pļaušanas mehānisms

Izturīgs pret triecieniem, un kataforēzes apstrāde nodrošina aizsardzību pret rūsū, ultravioleto starojumu, abrāziju un koroziju. Videi nekaitīgs pulvera krāsojums.

## Liels gaisa plūsmas zāles maiss

Īpašā zinātniski pētnieciskās komandas izstrādātā konstrukcija nodrošina maksimālu gaisa plūsmu caur zāles maisu un uzlabo zāles savākšanu, bet smalks sietiņš efektīvi aiztur putekļus.

## Īpašs asmens materiāls

Atsīties pret šķērslī, asmens deformējas, nevis lūzt. Šis īpašais asmens materiāls nodrošina zemākas ekspluatācijas izmaksas un ilgāku kalpošanas laiku.

Izy pašgājēja versija (viena ātruma) - teicami piemērota vidēju/lielu zālāju vienkāršiem pļaušanas darbiem.

## Cenrādis



### Motors

### Jauda

### Cena

### Līzings maksā mēnesī

ZS

EUR iekļ. PVN 21%

60 mēneši/20% pirmā iemaksa

HRG 466 C1 SKEP

GCVx 145

3,7

678

—

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

## Tehniskie dati

HRG 466 C1 SKEP

### Specifikācijas

Motors	GCVx 145
Jauda, ZS	3,7
Pļaušanas platums (cm)	46
Korpusa materiāls	Tērauds
Augstums (min. - max.) mm	6 (20 - 74)
Riteņu diam., mm	180 / 210
Transmisijas tips	Viens ātrums
Zāles savācēja tilp., l	50
Degvielas tvertne, l	0,9
Svars, kg	32
Troksņu līmenis pie ģeneratora dB(A)	83

Automobiļa specifiskācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

# Kontakti

## **SIA H33**

Rīga

Dārzciema ielā 121 Rīga, LV-1073

[info@honda-moto.lv](mailto:info@honda-moto.lv)

tālr. +371 67 114 191

## **AS WESS Select**

Rīga

K.Ulmaņa gatve 123 Mārupe LV-2167

[info@wess-select.lv](mailto:info@wess-select.lv)

tālr. +371 67 004 702